



NETCOM

Обслуживание и управление автоматикой пультами ДУ
Все необходимые функции в одном устройстве. Непосредственно удаленно, из вашего офиса.



Удаленная функциональность

NETCOM — это универсальный инструмент, адаптированный к разным способам использования



Запланируйте техническое обслуживание (функция «Календарь обслуживания»)



Укажите, когда пользователь может входить/выходить (функция «Временные интервалы»)



Установите автоматическое открытие/закрытие ворот (функция автоматических действий «Таймер»)



Определите, какие дни являются выходными и решите, когда деактивировать автоматические действия (функция "Календарь автоматических действий")

NETCOM необходимо использовать с DEACloud: веб-сайт, который позволяет вам управлять всеми устройствами с технологией NETLINK.

<https://cloud.deasystem.com>



NETC

DE
CLO

COM

EA
DUD



Пульты дистанционного управления

Управляй
Добавляй
Заменяй
Удаляй



Приложение DEAuser

Активируйте и деактивируйте пользователей
Меняйте пароли



GSM-подключения

Активируйте и деактивируйте пользователей
Активируйте одно или несколько системных устройств одним телефонным звонком!



Программируйте устройства NETLINK

Платы управления DE@NET
Приемники DEA



Проверьте наличие сбоев в системе

и быстро примите меры в случае неисправности



Проверьте, кто входил и/или выходил

(функция «Журнал событий»)



Проверьте, срабатывали ли устройства безопасности

(функция «Журнал событий»)




Проверяйте разрешения

пользователей. Решайте, кто может входить и какую автоматизацию может открывать



Вы
профессионал ?

Функциональность NETCOM создана для вас



В поиске возможностей сохранять все ваши настройки по техническому обслуживанию?

Это легко с помощью функции «Календарь обслуживания».

1. В DEAcoud войдите в раздел “Календарь обслуживания”
2. Установите напоминание
3. Уведомление появится, когда придет время вмешаться



Хотите управлять всеми своими монтажами из своего офиса?


Без проблем!

1. Запрограммируйте панель управления или приемник NETLINK*, подключенный к NETCOM.
2. Убедитесь, что все устройства работают правильно
3. Узнайте, кто входил или выходил
4. Посмотрите, активировались ли устройства безопасности (например ребра безопасности)
5. Управляйте всеми устройствами, предназначенными для открытия: пульты дистанционного управления, приложение DEAuser**, GSM-подключениями

*NETLINK - это наша технология DEA для удаленного или локального управления системами.

** Приложение DEAuser совместимо с NETCOM и SIM M2M (machine-to-machine) разных операторов





Как вы можете использовать функции NETCOM в системах других брендов?

Легко и просто!

1. Подключите NET-COM к автоматике другого бренда
2. Войдите в меню доступа ко всем функциям DEACloud

✓ Можно:

1. программировать обслуживание
2. добавить, удалить, изменить пульты дистанционного радиуправления
3. управлять автоматикой
4. настроить открытие и закрытие автоматике ворот
5. указать права пользователя (функция "Профиль")
6. прочитать все входы и выходы

✗ Нельзя:

1. менять настройки блоков управления и приемников
2. диагностировать ошибки в работе блоков управления



Нужно сохранить 1500 пультов радиуправления?

Понадобится всего пару минут!

Пульты радиуправления DEA серийно выпускаются в коробках по 100 штук.

1. Подключитесь к DEACloud
2. Введите серийный номер первого пульта дистанционного управления
3. Введите общее количество пультов дистанционного управления, которые необходимо запрограммировать
4. Синхронизируйте
5. Пульты дистанционного радиуправления сразу же начнут работать



Вашему клиенту необходим новый пульт ДУ?

Вы можете создать его за считанные секунды!

1. Используйте DEACloud для подключения к NETCOM
2. Введите серийный номер пульта дистанционного управления:
и он сразу же станет функциональным!



Вашему клиенту необходимо часто менять владельца пульта радиоуправления?

Вы можете сделать это с помощью
учетной записи "Администратор"

Учетная запись администратора - это учетная запись для тех,
кто управляет системой.

✔ **Администратор может:**

1. добавлять, изменять и удалять пульты ДУ, приложение DEAUser и номера телефонов
2. вносить изменения в разрешения на доступ
3. изменить интервалы времени доступа

✘ **Администратор НЕ может:**

1. изменять параметры панелей управления и приемников





Вы "Администратор"
или "Пользователь"?

Функциональность NETCOM создана для вас



Вам нужно управлять доступом сотрудников вашей компании с различными полномочиями?

Это можно сделать с помощью функции "Профиль"

Функция "Профиль" позволяет указать, кто может въезжать через ворота, в какое время и какими другими автоматическими устройствами они могут управлять.

С помощью DEACloud каждый пульт радиуправления может иметь свой профиль.

Например, вы можете предоставить разные профили доступа для обслуживающего персонала и офисного персонала. Обслуживающий персонал сможет открывать главные ворота и входную дверь только с 5:00 до 7:00 утра. Офисный персонал сможет открывать главные ворота и входную дверь с 8:30 до 8:45.



Хотите обеспечить свободный доступ в свои помещения?

Они могут открыть ворота через GSM-соединение

С помощью NETCOM с поддержкой SIM-карты, вы можете одновременно активировать до 200 телефонных номеров, установив дни и временные интервалы доступа. Вы можете деактивировать их в любое время.





Вам нужно открывать или закрывать ворота в одно и то же время каждый день?

Используйте функцию автоматического действия "Таймер"

С помощью NETCOM можно активировать функцию таймера и задать автоматические действия с использованием временных интервалов.

У вас есть гостиница или предприятие? Вы можете настроить автоматическое открытие входной двери утром и закрытие вечером.

Вы сможете отключать эти автоматические команды в определенные дни года, установив календарь.



Хотите чего-то большего, кроме открытия и закрытия ворот?

NETCOM имеет два выхода для программирования

Вы можете подключить NETCOM к другим устройствам, чтобы быстро и удаленно (с SIM-карты) проверить любую необходимую вам функцию.

Например, NETCOM может активировать освещение вашей аллеи.



Ваши дети забыли ключи?

Открывайте ворота из своего офиса, используя приложение DEUser или через GSM-соединение.

Кроме того, с помощью приложения DEUser можно дистанционно проверить, открыты или закрыты ворота.



NETCOM - это устройство "plug-and-play", уже готовое для использования.

Он может использоваться с SIM- или LAN-подключением* и доступен в двух версиях с различными вариантами исполнения:

*Q4 2020

art.NETCOM/S kod. 679115
Поставляется в комплекте с SIM DEA

art.NETCOM kod. 679117
Поставляется без SIM



Аксессуары



art.NETCOM POWER
SUPPLY
kod 163523

Устройство
электропитания для
NETCOM (840mA /24V DC)



art.S-EXTENDER
kod 677650

Плата для увеличения длины
соединительного кабеля между
NETCOM и NETLINK (платы
DE@NET и приемники) с 3 м до
максимум 50 м.



art.ANTENA GSM LTE
kod 179009

Внешняя GSM-LTE
антенна для
увеличения сигнала
модема. Кабель = 2 м




art. LAN - EXP
kod 679118

Подключаемый модуль
для подключения кабеля
LAN к NETCOM

Q4 2020

Характеристика	Описание
Подключаемые устройства NET	1
Максимальное количество пультов ДУ в памяти	1500
Частота работы модема 2G (MHz)	433,92 MHz
Типы кодирования	Dip Switch, Rolling-Code, D.A.R.T.
Выходы для програмирования	2 Output 0,5A / 30 ---
Входы для програмирования	2 Input
Питание	12V~/--- ±5% 24V~/--- ±5%
Макс. потребляемая мощность	10W
Элемент питания	CR 2032
Частота работы модема 2G (MHz)	850/900/1800/1900
Рабочая температура	-10°C ÷ +50°C
Степень защиты	IP55



	Функции	art. NETCOM/S	art. NETCOM	art. NETCOM
общие	SIM M2M (machine to machine)	SIM-карта поставляемая DEA с 5-летним планом	SIM-карты других операторов, не предоставляемые DEA	без SIM
	программирование с помощью DEACloud:	SIM 2G/3G/4G (удалённое подключение)	SIM или LAN (удаленное подключение)	USB (локальное подключение)
	удаленное внесение изменений	✓	✓	✗
	активировать учетную запись "Администратор"	✓	✓	✗
устройства доступа	входы через телефонную связь GSM	✓	✓	✗
	доступ ко всем функциям управления с помощью пульта дистанционного радиоуправлением	✓	✓	✓ только локально и только в Windows
	использование приложения DEAUser	✗	с SIM других операторов* или LAN	✗
управление установками	программирование устройств NETLINK (платы DE@NET, приемники DEA)	✓	✓	✗ удаленно
				✓ локально
	проверка состояния системы	✓	✓	✗ удаленно
				✓ локально с USB или с art. NET-NODE
	немедленное вмешательство в случае нарушений в работе	✓	✓	✗ удаленно
				✓ локально
	доступ ко всем функциям управления техническим обслуживанием	с DEACloud	с DEACloud	с DEACloud
настройка автоматики, которую пользователь может проверить (функция "Профиль")	✓	✓	✓	

	Функции	art. NETCOM/S	art. NETCOM	art. NETCOM
	SIM M2M (machine to machine)	SIM-карта поставляемая DEA с 5-летним планом	SIM-карты других операторов, не предоставляемые DEA	без SIM-карты
временные интервалы и календарь	Функция автоматического действия "Таймер"	✓	✓	✓
	установка временных интервалов, через которые пользователь может входить (функция "Профиль")	✓	✓	✓
	определение государственных праздников с помощью функции "Календарь"	✓	✓	✓

***Вы хотите использовать SIM-карты других операторов и приложение DEAUser?**

Используйте SIM machine-to-machine с тарифным планом не менее 5 Мб/месяц.

Вы сможете иметь в среднем 10 подключений DEAUser в день.

Обратите внимание, что расход данных может меняться в зависимости от качества сети и частоты подключений.



#safeasyoulike!

Некопируемые пульты дистанционного управления!

Пульты радиуправления GTI многофункциональны. Они имеют три варианта кодификации: DIP SWITCH, Rolling Code и D.A.R.T. - новый усовершенствованный тип кодирования DEA.

Вы можете персонализировать код пульта радиуправления, чтобы обеспечить максимальную безопасность для вашего клиента.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission


Вам нужна полная безопасность? С помощью NET-BOX можно персонализировать код пульта дистанционного управления GTI.




#colorasyoulike!

Выберите свой любимый цвет!

Пульты радиуправления GTI можно персонализировать с помощью набора кнопок семи цветов: зеленого, светло-зеленого, голубого, розового, желтого, оранжевого и фиолетового.




ВНИМАНИЕ: Наборы кнопок поставляются в упаковках по 5 штук. Пульт радиуправления заказывается отдельно.



Это технология, используемая
в оборудовании DEA для
интеллектуального управления
вашиими установками,
локально или удаленно.

DE@NET



Одна плата для всех
наших моторов, в
версиях 230 В и 24 В.

NET-COM



Устройство для удаленного
управления монтажами.

NET-NODE



Для настройки автоматики со
смартфона

NET-BOX



Для управления и
настройки пультов ДУ в
офисе

DEA User & DEA Installer



DEInstaller:
Приложение, позволяющее
управлять любыми настройками
монтажей прямо со смартфона.



DEUser:
приложение, позволяющее
открывать и закрывать ворота
локально одним прикосновением.

Наш ассортимент

Автоматика для откатных ворот



Автоматика для секционных ворот



Автоматика для распашных ворот



Шлагбаумы



Автоматика для промышленных ворот



Болларды



DEA[®]

move as you like

deasystem.com

DEA System CIS

220099, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Казинца, 25А

☎ + 375 17 395-86-30

www.deamarket.by - www.deasystem.ru - info@deasystem.by



**HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.**

Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY

☎ + 39.0445.55.07.89 - 📠 + 39.0445.55.02.65

info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España.
Portugal.Polska.Deutschland.Беларусь

